

Kąkolewnica, dnia 21.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

KOD CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica

Email: gmina@kakolewnica.lublin.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Korulczyk tel: 833448031

dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu **Zamawiający** należy przez to rozumieć: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu **Wykonawca**, należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000,00 zł zgodnie z *Zasadą Konkurencyjności* w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* poprzez:
 - a. Umieszczenie zapytania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąkolewnica na stronie <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl>
 - b. Zebranie i ocena ofert
 - c. Wybór Wykonawcy
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, działka nr 213 (obręb Rudnik), w skład którego wchodzi:

1) huśtawka wahadłowa potrójna z bocianim gniazdem

Trzy siedziska: siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym, siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym, siedzisko bocianie gniazdo. Elementy nośne zestawu wykonane z metalu cynkowanego i malowanego proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

2) zestaw wieża zabaw ze zjeżdżalnią

Profile i rury stalowe cynkowane i malowane proszkowo, kolorowe płyty HDPE, sklejka z filmem antypoślizgowym 18mm, wszystkie śruby zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami, śruby i połączenia zabezpieczone antykorozyjnie, ślizg z blachy nierdzewnej. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym. Elementy zestawu mi.in.: wieża z dachem, zjeżdżalnia.

3) ścianka wspinaczkowa

Wysokość urządzenia min. 2,00m. Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE lub sklejki odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

4) bujak sprężynowy 2 szt.

Bujak sprężynowy np. samochodzik, motorek, konik, kogucik, lew lub kotek. Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Mocowanie w fundamencie betonowym.

5) huśtawka równoważnia (ważka) 2 szt.

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej

konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

6) piaskownica z przykryciem

Wymiary urządzenia min. (wys. 0,30m x szer. 2,50m x dł. 2,50m). Konstrukcja z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne oraz rur i profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Piaskownica w zestawie z plandeką zabezpieczającą.

7) ławka wolnostojąca 4 szt.

Wymiary ławki min. (wys. 0,80m x szer. 0,60m x dł. 1,70m). Elementy nośne ławki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Ławka mocowana w fundamencie betonowym.

8) kosz na śmieci

Wymiary min. (szer. 0,40m x dł. 0,40m). Elementy kosza wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Kosz mocowany w fundamencie betonowym.

9) karuzela krzyżowa czteroramienna

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Karuzela mocowana w fundamencie betonowym.

10) czworokąt z drabinkami drążkami

Wymiary min. wys. 2,00m x szer. 2,00m x dł. 2,00m. Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE lub sklejki odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Elementy składowe m.in. przepłotnia pozioma i pionowa, ścianka wspinaczkowa, drążek, drabinka. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

11) regulamin placu zabaw

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Tablica wykonana z materiału wodoodpornego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Urządzenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Rozmieszczenie urządzeń placu zabaw na gruncie, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Zamawiający przekaże rysunek rozmieszczenia urządzeń po podpisaniu umowy na realizację zamówienia.

Wykonawca wyrówna i zniweluje pozostały przyległy teren po robotach montażowych.

Termin realizacji: 15 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

IV. WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. **Dokonanie oceny braku podstaw wykluczenia nastąpi w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w Punkcie V.**

V. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

VI. Preferowane warunki określenia ceny i zasad zapłaty:

1. Cena: złoty polski (PLN).
2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Termin zapłaty: do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT, poprzedzonej podpisaniem przez obie strony protokołem odbioru bez uwag.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:

CENA - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

Nr kryterium	Wzór
1	W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: $\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: - C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w ofercie

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
4. Ofertę w wersji papierowej lub elektronicznej należy oznaczyć następującym napisem: **Oferta na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy**, oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w wybranej formie:
W formie papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica lub pocztą (decyduje data i godz. wpływu do urzędu).
lub
W formie elektronicznej należy przesłać wyraźny skan wszystkich dokumentów na adres dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl
5. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
6. **Ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
7. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 29.03.2022r. do godziny 15:00.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępni w BIP.

IX. INFORMACJE O WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona w BIP.

X. INFORMACJE KOŃCOWE

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.,

str. 1), dalej zwanym „RODO”, Zamawiający przedstawia poniższą klauzulę informacyjną, dotyczącą wykonawcy składającego ofertę jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, zgodnie z poniższym:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kąkolewnica. Dane kontaktowe: siedziba UG Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, adres e-mail: gmina@kakolewnica.lublin.pl tel. 83 372 20 10.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@kakolewnica.lublin.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Kąkolewnica
/-/ Anna Mróz

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 3 Projekt umowy.